

Datenblatt: 4250-24.QMI.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Thermostat Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	Ü	•	
schwar	Z		weiss
Bauart:  Wert n	icht verfü	igbar	QMI.A

Feller-NR: 4250-24.QMI.A.60

**E-NR**: 539 400 150 **EAN**: 7613175473369

STANDARDdue (SNAPFIX) - Thermostat - Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe - 24 V AC/DC, 50 Hz - Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) - Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 35 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Externer Temperaturfühler (NTC) - Für 4200.NTC
Thermostate für elektrische Bodenheizungen 439 900 000

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Thermostat - Ohne Schalter, für konventionelle 4250-24.BAM Stellantriebe - 24 V AC/DC, 50 Hz - SNAPFIX® 539 403 790 Befestigungssystem - farbneutral



Datenblatt: 4250-24.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-4250.QMI.A.60 Thermostat - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 388 169 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - schwarz