

Fiche technique: 4250.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Thermostat Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 4250.GX.54.A.56

E-NR: 539 411 090

EAN: 7613175523682

EDIZIO.liv - Thermostat - Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles - 230 V AC, 50 Hz - Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) - Différence de température de commutation env. 0,5 K - Avec bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 88 x 88 mm

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant

Feller-Nr / E-NR



Thermostat - Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles - 230 V AC, 50 Hz - Système de fixation SNAPFIX® - incolore
 4250.BAE
 539 416 790

Fiche technique: 4250.GX.54.A.56



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour 920-4250.G.A.56
thermostat - Sans interrupteur, pour 388 168 090
servomoteurs conventionnelles - Sans cadre de
recouvreme...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra 901.GX.54.A.56
283 200 090