


Datenblatt: 4277.BSM

Bajonett Befestigungssystem

Raumthermostat programmierbar mit Display

Unser programmierbarer Raumthermostat mit Display läuft in der 1. Hälfte 2025 aus. Beste



Farbe:

farbneutral

Bauart:

BSE

BSM

Feller-NR: 4277.BSM

E-NR: 439 133 790

EAN: 7613175253084

Raumthermostat programmierbar mit Display - 10 A,
230 V AC - Ein Modell für alle Varianten; Raumregler -
Fussbodenregler und Raumtemperaturregler mit
Begrenzerfunktion - Raumregler
Temperatur-Einstellbereich 5–35 °C - Fernfühler
Möglichkeit: 2 k Ω , 10 k Ω , 15 k Ω , 33 k Ω , Typ NTC,
separat bestellbar z.B. 4200.NTC - Fussbodenregler
Temperatur-Einstellbereich 5–50 °C - Anpassung an
Ventile stromlos offen oder geschlossen und
Ventilschutz (abschaltbar) -
Komfort/Eco/Ferien/Frostschutz/Aus - Mode -
Temperaturabsenkung (verstellbar) nach Programm,
manuel oder mit externem Signal (230 V AC) - Einfache
und schnelle Konfiguration via App oder am Thermostat
- Mit Schraubklemmen - Einbautiefe 40 mm - BSM -
farbneutral - IP20

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000



Raumthermostat programmierbar mit Display - 4277.BSE
Ein Modell für alle Varianten; Raumregler - 439 136 790
Fussbodenregler und Raumtemperaturregler mit
Beg...