

Datenblatt: 4401-B.NUP.Q.SL.60

## **NEVO**

## Mit transparenter Membrane KNX-Taster RGB



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:		
N.CO.Q	NAP.Q	NUP.Q

Feller-NR: 4401-B.NUP.Q.SL.60

E-NR: 323 100 050 7613175022987 EAN:

Mit transparenter Membrane - KNX-Taster RGB -Einfach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU -Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm -

NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm -

Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-4400.N.Q.60 377 013 050



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

934-921.N.Q 160 213 000

Lieferumfang: 1 Schraube



Datenblatt: 4401-B.NUP.Q.SL.60

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10 Apparate - Transparent 377 031 090

Zerlegung:

Name / Kategorie

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

Feller-Nr / E-NR 921-4400.N.Q.60 377 013 050

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 4401-B.Q.SL.60 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 313 016 150 Temperaturfühler