

## NEVO

### Mit transparenter Membrane KNX-Taster RGB



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 4401-B.NUP.Q.SL.60

**E-NR:** 323 100 050

**EAN:** 7613175022987

Mit transparenter Membrane - KNX-Taster RGB -  
Einfach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150  
mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max.  
120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53  
mm, für Bohrung 50 mm - Mit BCU -  
Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm -  
NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**




923-NUP.Q.60  
374 690 050



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - schwarz

921-4400.N.Q.60  
377 013 050

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler	4401-B.QM.SL.60 313 013 150
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	923-NUP.Q.60 374 690 050