

NEVO

Mit transparenter Membrane KNX-Taster RGB



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 4401-B.NUP.Q.SL.61




E-NR: 323 100 000

EAN: 7613175022994

Mit transparenter Membrane - KNX-Taster RGB -
Einfach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150
mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max.
120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU -
Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm -
NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit:
IK07

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Membrane - Für KNX-Taster und Wisser Apparate - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000

Datenblatt: 4401-B.NUP.Q.SL.61


NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000

Zerlegung:


Name / Kategorie
NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

Feller-Nr / E-NR
923-NUP.Q.A.61
374 001 100



KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 53 mm - Feuchtigkeitsschutz
aktivierbar - weiss

4401-B.N.CO.Q.SL.61
323 103 000