

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB

**Farbe:**
 schwarz

 weiss
Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 4401-B.QX.54.SL.60**E-NR:** 313 011 150**EAN:** 7613175265957

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
 SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
 Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
 Einfach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - schwarz - IP20 -
 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	920-4401.Q.A.SL.60 388 541 150
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...	920-4401.QMI.A.SL.60 388 537 150
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	2911.QMI.A.60 334 070 150



Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - 915-4400.QMI.SL.60
Ohne Symbol 378 275 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BSE.L
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	313 076 710



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.60
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 150
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
schwarz	