

## ELEMENT

## ELEMENT KNX-Taster RGB



## Farbe:

 aluminium

## Bauart:

 GAP.Q.A

 GUP.Q.A

 G.CO.Q.A

Feller-NR: 4404-B.GAP.Q.A.SL.09

E-NR: 323 021 280

EAN: 7613175076591

ELEMENT - KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Mit BCU - Anbauhöhe 67 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Metall
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm











922-20.G.Q.A.09  
284 021 280

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280

ELEMENT - Pan-Head-Schraube

934-921.G.Q.A  
160 001 280

	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Verbindungsrippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz	924-M.20.60 284 918 050
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt	924-M.20.02 126 001 280
	ELEMENT - Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent	925-4400.G.Q.A.10 377 005 280
	Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - Ohne Symbol	915-4400.QMI.SL.61 378 275 100
	Wiser Taste - Ohne Symbol - schwarz	915-3400.4.QMI.60 377 380 150

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Deckel für KNX-Taster und Wiser Apparate	921-4400.G.Q.A.09 360 039 280
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem	4400-B.BAM.L 329 023 790
	ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...	920-4404.Q.A.SL.60 388 544 150