

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☐ Q




☐ QMI

☒ QX.54
Feller-NR: 4404-B.QX.54.SL.60**E-NR:** 313 041 150**EAN:** 7613175266220

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
Vierfach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - schwarz - IP20 -
76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 150
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	schwarz - 90 x 90...	
	Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.60
	Ohne Symbol	378 275 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset	920-4404.Q.A.SL.60
	komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne	388 544 150
	Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe	
	53...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset 920-4404.QMI.A.SL.60
komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne 388 545 150
Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe
53...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BSE.L
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	313 076 710



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.60
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 150
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
schwarz	