

Scheda dati: 44180.DALI.GMI.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 DALI Variatore di luce rotativo DALI
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O


colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DALI.GMI.A.56

E-NR: 545 160 090

EAN: 7613175510187

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 DALI -
 Variatore di luce rotativo DALI - 10 A, 230 V AC -
 Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft
 OFF - Mass. 25 alimentatori elettronici DALI - Valore di
 variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni
 speciali come illuminazione generale e preavviso di
 disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità /
 temporizzazione regolabile - Funzione a impulso -
 Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale
 (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° -
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
 tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..)
 - Entrata pulsante per commutazione ecologica,
 funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF
 mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED
 di quitanza - Segnalazione di movimento con LED
 attivabile - Assorbimento mass. 2 W con 25 alimentatori
 elettronici DALI - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
 Profondità 23 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm
 (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

versione:

segnalatore di movimento

numero di canali:

22

qualità del materiale:

materiale termoplastico

angolo di rilevamento orizzontale:

0 - 130 °

materiale:

materiale sintetico

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 44180.DALI.GMI.A.56

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di 920-44180.G.A.56
movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura 388 180 090
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

Scheda dati: 44180.DALI.GMI.A.56

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - 920-44180.GMI.A.56
umbra 388 181 090

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio	2711-EA
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - umbra 2911.GMI.A.56
334 070 090



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 DALI - Variatore di luce rotativo DALI - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - umbra 44180.DALI.G.A.56
545 166 090