

**Scheda dati: 44180.UNI.GMI.A.67**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirois 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.UNI.GMI.A.67

**E-NR:** 545 200 040

**EAN:** 7613175546445

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>numero di canali:</b>	2
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>potenza di commutazione:</b>	0 W
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento verticale:</b>	30 - 30 °
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>diametro del campo di rilevamento al suc</b>	0 m
<b>codice RAL (simile):</b>	7012

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Scheda dati: 44180.UNI.GMI.A.67



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piro 920-44180.G.A.67  
- Senza telaio di copertura 388 180 040  
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Con telaio di copertura - grigio scuro

**Scomposizione:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio scuro



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 UNI - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - grigio scuro