

Datenblatt: 44360.P.X.UNI.UP.67

EDIZIOdue colore

Präsenzmelder pirios 360P UNI Universalgerät



| Farbe: | | |
|-----------------|----------|------------|
| crema | coffee | schwarz |
| weiss | hellgrau | dunkelgrau |
| Bauart: OP/UPE | | |

Feller-NR: 44360.P.X.UNI.UP.67

E-NR: 535 268 040 **EAN:** 7613175141923

Präsenzmelder pirios 360P UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12 V AC - Potenzialfreie Kontakte - Für Licht- und HLK-Ausgang, Tastereingang zum manuellen Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz Ø 6 m, Bewegung Ø 8 m - Eckig - Einbautiefe 28 mm - dunkelgrau - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Elektroniktaster (Schliesser)

| Montageart: | Unterputz |
|----------------------------------------|---------------|
| Ausführung: | Präsenzmelder |
| Anzahl der Kanäle: | 2 |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Schaltleistung: | 0 W |
| Max. Reichweite frontal: | 0 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 0 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel vertikal: | 360 - 360 ° |
| Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod | 6 m |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 7012 |

Zubehör:

Name / Kategorie



Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360

Feller-Nr / E-NR 44360.SET

535 297 000



Datenblatt: 44360.P.X.UNI.UP.67



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig -

901-44360.X.67 535 294 040

dunkelgrau



AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - dunkelgrau

2101-44360.O.67 535 295 040