

Datenblatt: 44360.X.DALI.UP.67

## EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder pirios 360 DALI DALI-Dimmer





Feller-NR: 44360.X.DALI.UP.67

**E-NR**: 535 227 040 **EAN**: 7611386266701

Bewegungsmelder pirios 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung -Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m -Eckig - Einbautiefe 23 mm - dunkelgrau - IP20 -Aussenmass 100 x 100 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 **DALI-EVG** 

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	22
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Werkstoff:	Kunststoff

## Zubehör:

## Name / Kategorie



Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360

Feller-Nr / E-NR 44360.SET 535 297 000



Datenblatt: 44360.X.DALI.UP.67



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig -

901-44360.X.67 535 294 040

dunkelgrau



AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - dunkelgrau

2101-44360.O.67 535 295 040