

Datenblatt: 44360.X.UNI.UP.60

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 360 UNI Universalgerät



Farbe:

☐ crema
☐ coffee
☐ schwarz
☐ weiss
☐ hellgrau
☐ dunkelgrau
☐ UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.UNI.UP.60

E-NR: 535 255 950 **EAN:** 7611386760377

Bewegungsmelder pirios 360 UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial Ø 10 m, tangential Ø 14 m - Eckig - Einbautiefe 28 mm - schwarz - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm - Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser - Montagehöhe 2,5 m / 10 m Durchmesser

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	od 10 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9005

Zubehör:

Name / Kategorie



Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360

Feller-Nr / E-NR 44360.SET

535 297 000



Datenblatt: 44360.X.UNI.UP.60



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - schwarz

901-44360.X.60 535 294 950



AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - schwarz

2101-44360.O.60 535 295 950