

Datenblatt: 4472-B.BAE.L

SNAPFIX® Befestigungssystem

STANDARDdue KNX-RTH-Taster RGB

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund



Feller-NR: 4472-B.BAE.L **E-NR**: 329 046 790 **EAN**: 7613175527161

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 28 mm - BAE - farbneutral - IP20 - 58 x 58 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja