

Nein

Datenblatt: 4701-1-B.F.35

# **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB



Feller-NR: 4701-1-B.F.35 E-NR: 325 610 010 EAN: 7611386592794

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC

SELV - Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Einfach-Taste -

1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - crema -IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

### Feller-Nr / E-NR

Mit LED-Anzeige:

918-4700.FMI.35 323 900 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -915-4701-11.FMI.35

Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 023 010



Datenblatt: 4701-1-B.F.35

### Zerlegung:



KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI - crema

900-4704-B.FMI.35 378 765 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4701-11.FMI.35 378 023 010