

Datenblatt: 4702-1-C.FMI.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue





Feller-NR: 4702-1-C.FMI.57 **E-NR**: 324 080 890 **EAN**: 7613175026404

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

300

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee

Feller-Nr / E-NR 918-4700.FMI.57 323 900 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.57 378 026 890



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - coffee

2911.FMI.57 334 911 890



Datenblatt: 4702-1-C.FMI.57

Zerlegung:

Name A	NAIHO	

KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

4700.BSM 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - coffee

2911.FMI.57 334 911 890



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil - coffee

900-4708-C.FMI.57 324 400 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.57

378 026 890

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.57 378 026 890