

Datenblatt: 4702-1-C.FMI.L.P.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue





Feller-NR: 4702-1-C.FMI.L.P.61

E-NR: 324 100 000 **EAN**: 7613175036533

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

Feller-Nr / E-NR 918-4700.FMI.L.61

323 909 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000 weiss



Datenblatt: 4702-1-C.FMI.L.P.61

- weiss

Zerlegung:

Name / Kategorie KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - 4700.BSM farbneutral Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.P.61 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 526 000 1-Tastenbedienung - weiss

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.L.P.61
Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 526 000
1-Tastenbedienung - weiss	

Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.61

324 410 000

-	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit	2911.FMI.61
	EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -	334 911 000
_4	weiss	