

Datenblatt: 4702-1-C.FMI.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue





Feller-NR: 4702-1-C.FMI.P.35

E-NR: 324 090 010 7613175036649 EAN:

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Mit Papiereinlage -Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

Feller-Nr / E-NR 918-4700.FMI.35 323 900 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

Ohne LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.P.35

378 626 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -

2911.FMI.35 334 911 010

crema



Datenblatt: 4702-1-C.FMI.P.35

Zerlegung:



KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

4700.BSM 303 190 000



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach -

Bestandteil - crema

900-4708-C.FMI.35

324 400 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.P.35

915-4702-12.FMI.P.35

378 626 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema

378 626 010

378 626



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -

crema

2911.FMI.35 334 911 010