

Datenblatt: 4702-1-C.G.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

i dibc.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR:4702-1-C.G.A.65E-NR:329 086 030EAN:7613175042329

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - G.A - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-12.GMI.65 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - 388 096 030 Hellgrau EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-12.GMI.65 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - 388 096 030 Hellgrau Hellgrau



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.65 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau 329 910 030



Datenblatt: 4702-1-C.G.A.65

Zerlegung:

Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

329 966 790



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung -

915-4702-12.GMI.65

388 096 030

hellgrau



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - 915-4702-12.GMI.65

388 096 030

hellgrau

EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten -1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem hellgrau

900-4708-C.GMI.A.65

329 940 030

