

Datenblatt: 4702-1-C.G.A.P.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

	i di boi		
	crema	umbra	schwarz
	weiss	hellgrau	dunkelgrau
	Bauart:		
	■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 4702-1-C.G.A.P.60

E-NR: 329 096 050 EAN: 7613175048017

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste -1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - G.A schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4702-12.GMI.P.60

1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

388 099 050

1-Tastenbedienung - schwarz



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.60 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz 329 910 050



Datenblatt: 4702-1-C.G.A.P.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

329 966 790

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

388 099 050

1-Tastenbedienung - schwarz

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

915-4702-12.GMI.P.60

388 099 050

1-Tastenbedienung - schwarz



EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten -1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz

900-4708-C.GMI.A.60

915-4702-12.GMI.P.60

329 940 050