

Aufputz

Nein

Nein

Nein

Ja

Thermoplast

Datenblatt: 4702-1-C.GX.54.A.L.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Montageart:



Feller-NR: 4702-1-C.GX.54.A.L.56

E-NR: 329 261 090 7613175048963 EAN:

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

umbra - IP20 - 74 x 74 mm

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Zweifach-Taste -1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -

Mit Display: Mit Infrarot-Sensor: Mit Raumthermostat: Werkstoffgüte: Anzahl der Betätigungspunkte

Werkstoff: Kunststoff Anzahl der Tasten: 2

Schutzart (IP): IP20 Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung -

umbra

Feller-Nr / E-NR

915-4702-12.GMI.L.56

388 097 090

Mit Beschriftungsfeld:



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56

- Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra

329 920 090



Datenblatt: 4702-1-C.GX.54.A.L.56

Zerlegung:

	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	4700.BAE 329 966 790
-1	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - umbra	915-4702-12.GMI.L.56 388 097 090
-1	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - umbra	915-4702-12.GMI.L.56 388 097 090
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
	EDIZIO.liv - Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra	900-4708-C.GMI.A.L.56 329 950 090