

Datenblatt: 4702-1-C.GX.54.A.L.P.56

# EDIZIO.liv

## **EDIZIO.liv KNX-Taster RGB**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 4702-1-C.GX.54.A.L.P.56

**E-NR**: 329 271 090 **EAN**: 7613175049335

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2
frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche
Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59
mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56

- Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra

329 920 090



Datenblatt: 4702-1-C.GX.54.A.L.P.56

## Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE

Befestigungssystem

329 966 790

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4702-12.GMI.L.P.56

1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

1-Tastenbedienung - umbra

388 098 090



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4702-12.GMI.L.P.56

1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

1-Tastenbedienung - umbra

388 098 090



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra

901.GX.54.A.56 283 200 090



EDIZIO.liv - Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach

900-4708-C.GMI.A.L.56

- SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra

329 950 090