


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4702-2-C.GX.54.A.35

E-NR: 329 101 010

EAN: 7613175044781

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Ohne LED - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 2 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Nein |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|----------------------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem | 4700.BAE 329 966 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA 283 000 110 |

Datenblatt: 4702-2-C.GX.54.A.35


EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35
283 200 010



EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 900-4708-C.GMI.A.35
1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - 329 940 010
crema



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.35
Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 100 010
1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien...



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.35
Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 100 010
1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien...