

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 4703-1-C.FX.39.P.60

**E-NR:** 324 171 950

**EAN:** 7613175029429

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	3
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	3
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeption - Set avec 10 pièces - Sans LED - noir

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.60  
 323 900 950


Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - noir

 915-4702-12.FMI.P.60  
 378 626 950


Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - noir

 915-4704-14.FMI.P.60  
 378 637 950

**Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.60**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60  
 Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60  
 - noir 283 904 950

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60  
 - noir 283 904 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.P.60  
 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en  
 papier - Commande à 1 touche - noir 378 637 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.P.60  
 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en  
 papier - Commande à 1 touche - noir 378 637 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.P.60  
 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en  
 papier - Commande à 1 touche - noir 378 626 950



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.60  
 Composant - noir 324 400 950

**Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.60**

