

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4706-1-C.FX.39.L.P.57

**E-NR:** 324 341 890

**EAN:** 7613175031590

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:** apparent

**avec affichage:** Non

**avec détecteur IR:** Non

**avec thermostat d'ambiance:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 6

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 3

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -  
Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

918-4700.FMI.L.57  
323 909 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -  
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en  
papier - Commande à 2 touches - coffee

915-4704-12.FMI.L.P.57  
378 535 890

## Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.L.P.57



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.P.57  
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 550 890  
 touches - coffee



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57  
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890

### Décomposition:



| Name / Kategorie                          | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------|------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - | 912.FX.39        |
| Pour 1 appareil - FX.39                   | 283 914 000      |



|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Support de montage pour poussoirs KNX - | 4700.BSE    |
| Distance de fixation 52 mm - BSE        | 303 180 000 |



|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - | 915-4708-14.FMI.L.P.57 |
| 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2         | 378 550 890            |
| touches - coffee                             |                        |



|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - | 915-4708-14.FMI.L.P.57 |
| 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2         | 378 550 890            |
| touches - coffee                             |                        |



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - | 900-4708-C.FMI.L.57 |
| Composant - coffee                        | 324 410 890         |



|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX | 901.FX.39.57 |
| - coffee                                       | 283 904 890  |

## Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.L.P.57



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-12.FMI.L.P.57  
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 535 890  
papier - Commande à 2 touches - coffee