

Datenblatt: 4706-1-C.GX.54.A.35

# EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:  GMI.A	■ G.A	☐ GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 4706-1-C.GX.54.A.35

**E-NR**: 329 201 010 **EAN**: 7613175045832

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit

Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Ohne LED - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

### Zubehör:

# Name / Kategorie EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-12.GMI.35 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - 388 104 010 crema EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4708-14.GMI.35 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - 388 116 010 crema EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 329 910 010



Datenblatt: 4706-1-C.GX.54.A.35

# Zerlegung:

O	Name / Kategorie KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	<b>Feller-Nr / E-NR</b> 4700.BAE 329 966 790
	EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	900-4708-C.GMI.A.35 329 940 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.35 388 116 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.35 388 116 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-12.GMI.35 388 104 010