

Datenblatt: 4706-1-C.GX.54.A.P.35

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

| crema   | umbra          | schwarz                 |
|---------|----------------|-------------------------|
| weiss   | hellgrau       | dunkelgrau              |
| Bauart: |                |                         |
| ■ GMI.A | ☐ G.A          | ■ GX.54.A               |
|         | weiss  Bauart: | weiss hellgrau  Bauart: |

Farbe:

Feller-NR: 4706-1-C.GX.54.A.P.35

E-NR: 329 211 010 EAN: 7613175046556

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit

Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -Ohne LED - Mit Papiereinlage - Sechsfach-Taste -1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A crema - IP20 - 74 x 74 mm

Mit Display:

Montageart:

Mit Infrarot-Sensor:

Mit Raumthermostat: Werkstoffgüte:

Anzahl der Betätigungspunkte

Anzahl der Tasten:

Mit Beschriftungsfeld: Schutzart (IP):

Mit LED-Anzeige:

Werkstoff:

Unterputz

Nein

Nein

Nein Thermoplast

Kunststoff

3 Ja

IP20

Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

2-Tastenbedienung - crema

Feller-Nr / E-NR

915-4704-12.GMI.P.35

388 107 010

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.GMI.P.35

388 119 010



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35

- Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

329 910 010



Datenblatt: 4706-1-C.GX.54.A.P.35

# Zerlegung:

| O     | Name / Kategorie KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b> 4700.BAE 329 966 790 |
|-------|---|--|
|       | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.GMI.P.35<br>388 119 010          |
|       | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.GMI.P.35<br>388 119 010          |
| 2 X 8 | EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema                               | 900-4708-C.GMI.A.35<br>329 940 010           |
|       | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema  | 901.GX.54.A.35<br>283 200 010                |
|       | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4704-12.GMI.P.35<br>388 107 010          |