

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entièr flexibility en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller

couleur:


 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.57

E-NR: 324 391 890

EAN: 761317503266

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche octuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

8

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -

918-4700.FMI.L.57

Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

323 909 890



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.57

1/4 touche - Avec LED - Commande à 2

378 250 890

touches - coffee

Fiche technique: 4708-1-C.FX.39.L.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
 - coffee 283 904 890

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4708-14.FMI.L.57
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	378 250 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4708-14.FMI.L.57
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	378 250 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4708-14.FMI.L.57
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	378 250 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4708-14.FMI.L.57
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	378 250 890



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.L.57
Composant - coffee	324 410 890

Fiche technique: 4708-1-C.FX.39.L.57



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
- coffee

283 904 890