

Datenblatt: 4771-2-B.FMI.L.57

# **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB





Feller-NR: 4771-2-B.FMI.L.57

**E-NR**: 325 116 890 **EAN**: 7611386837406

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:



## Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.57 323 909 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.57 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 890

Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee



Datenblatt: 4771-2-B.FMI.L.57



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.57 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 890 coffee

## Zerlegung:

#### Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral

## Feller-Nr / E-NR

4700.BSM 303 190 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.57 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 890 Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.57 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 890 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.57 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 890 coffee