



**Scheda dati: 4772-2-B.GMI.A.L.35**
**EDIZIO.liv**
**EDIZIO.liv Pulsante RTH KNX RGB**

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 4772-2-B.GMI.A.L.35

**E-NR:** 329 500 010

**EAN:** 7613175502533

EDIZIO.liv - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 22 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>              | incastrato              |
| <b>con display:</b>                    | Sì                      |
| <b>con sensore IR:</b>                 | No                      |
| <b>con termostato per ambienti:</b>    | Sì                      |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                       |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico     |
| <b>numero di tasti:</b>                | 2                       |
| <b>con campo per dicitura:</b>         | Sì                      |
| <b>grado di protezione (IP):</b>       | IP20                    |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                      |

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**






 EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -  
 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti -  
 crema

 915-4704-24.GMI.L.35  
 388 113 010

 EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI  
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

 918-4700.GMI.L.35  
 329 920 010

**Scheda dati: 4772-2-B.GMI.A.L.35**
**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|--|---|--------------------------------------|
|    | Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -<br>Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore   | 4700.BAM<br>329 963 790              |
|    | EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -<br>1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti -<br>crema                                       | 915-4704-24.GMI.L.35<br>388 113 010  |
|    | EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -<br>1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti -<br>crema                                       | 915-4704-24.GMI.L.35<br>388 113 010  |
|   | EDIZIO.liv - Unità funzionale RTH KNX RGB -<br>Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED - Con<br>display - Senza tasto - 1-4 funzioni - Si... | 900-4774-B.GMI.A.L.35<br>329 970 010 |
|  | EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio<br>unitario - crema   | 2911.GMI.A.35<br>334 070 010         |