

Scheda dati: 4791-B.QMI.60

STANDARDdue

KNX-Panel 7"

Come i nostri attuatori KNX, il nuovo KNX-Panel 7" è dotato della funzione KNX Data Secure

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI



Feller-NR: 4791-B.QMI.60

E-NR: 313 030 150

EAN: 7613175054780

KNX-Panel 7" - Indicazione e unità di servizio - KNX Data Secure - Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Il KNX-Panel è parametrizzato tramite ConfigTool e programmato con l'ETS - Parametrizzabile con o senza struttura di stanze - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore*, guida forzata*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza*,tasto smart* - Diverse utenze con diritti di accesso diversi - Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione - Configurazione con ETS5.7 o superiore - Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet - Potenza assorbita: < 9 W - Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) - Montaggio orizzontale o verticale - Non deve essere installato orizzontalmente - QMI - nero - IP20 - 137 x 197 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento di comando con telaio

versione: quadro di comando

qualità del materiale: Duroplast

funzione tattile: Sì

materiale: materiale sintetico

grado di protezione (IP): IP20

sistema bus EIB/KNX: Sì

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 4791-B.QMI.60



Scheda dati: 4791-B.QMI.60



KNX-Panel 7" - Indicazione e unità di servizio -
KNX Data Secure - 137 x 197 mm

Scheda dati: 4791-B.QMI.60



4791-B.BSM
313 033 790

Scheda dati: 4791-B.QMI.60



Telaio di copertura - STANDARDdue - Per 920-4791.QMI.60
touch panel KNX 7" - 208 x 148 mm - 334 828 950
Installazione orizzontale o verticale - 3 x 2, 2 x 3
...