


EDIZIOdue colore

Orientierungs- und Dekorleuchte



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 620-24.FMI.61.444

E-NR: 455 222 000

EAN: 7611386625034

Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - Nicht dimmbar - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Dekor- und Symbolfolien auswechselbar - Mit Schraubklemmen - 24 V DC - Mit LED Rot - Einbautiefe 32 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Nennspannung:	24 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Komplettgerät
Halogenfrei:	Ja
Fassung:	sonstige
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Farbe des Leuchtmittels:	rot
Werkstoff:	Kunststoff
Mit Leuchtmittel:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Folie - Negativ

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Folie - Positiv

925-620.1500.POS.60

455 500 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1501.NEG.60

455 901 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1501.POS.60
455 501 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1502.NEG.60
455 902 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1502.POS.60
455 502 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1503.NEG.60
455 903 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1503.POS.60
455 503 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1504.NEG.60
455 904 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1504.POS.60
455 504 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1505.NEG.60
455 905 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1505.POS.60
455 505 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1506.NEG.60
455 906 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1506.POS.60

455 506 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1507.NEG.60

455 907 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1507.POS.60

455 507 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1508.NEG.60

455 908 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1508.POS.60

455 508 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1509.NEG.60

455 909 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1509.POS.60

455 509 950



Folie - Negativ - Hintergrund schwarz -
Symbol weiss

925-620.1531.NEG.60

455 931 950



Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol
schwarz

925-620.1531.POS.60











455 531 950













Folie - Negativ - schwarz

925-620.1534.NEG.60

455 934 950

	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1534.POS.60 455 534 950
	Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss	925-620.1536.NEG.60 455 936 950
	Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz	925-620.1536.POS.60 455 536 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1538.NEG.60 455 938 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1538.POS.60 455 538 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1542.NEG.60 455 942 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1542.POS.60 455 542 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1550.NEG.60 455 950 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1550.POS.60 455 550 950
	Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss	925-620.1552.NEG.60 455 952 950

Datenblatt: 620-24.FMI.61.444

	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss	2911.FMI.61 334 911 000
	Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-620.F.61 378 029 000
	Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	920-620.FMI.61 378 009 000
	Streulichtdichtung - Die Ergänzung einer Streulichtdichtung unterdrückt das seitliche Abstrahlen des Lichtes bei der Montage auf grobem Ve...	924-620 455 899 000
	Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz	925-620.1552.POS.60 455 552 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1553.NEG.60 455 953 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1553.POS.60 455 553 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1554.NEG.60 455 954 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1554.POS.60 455 554 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1555.NEG.60 455 955 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1555.POS.60
455 555 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1570.NEG.60
455 970 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1570.POS.60
455 570 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1571.NEG.60
455 971 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1571.POS.60
455 571 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1576.NEG.60
455 976 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1576.POS.60
455 576 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1585.NEG.60
455 985 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1585.POS.60
455 585 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1586.NEG.60
455 986 950

Warten	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1586.POS.60
		455 586 950
Eintreten	Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss	925-620.1587.NEG.60
		455 987 950
Eintreten	Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz	925-620.1587.POS.60
		455 587 950
Occupé	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1588.NEG.60
		455 988 950
Occupé	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1588.POS.60
		455 588 950
Attendez	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1589.NEG.60
		455 989 950
Attendez	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1589.POS.60
		455 589 950
Entrez	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1590.NEG.60
		455 990 950
Entrez	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1590.POS.60
		455 590 950

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - 24 V DC - Mit LED Rot - BSM - farbneutral

620-24.BSM.444
455 842 000



Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

920-620.FMI.61
378 009 000