

EDIZIOdue colore

Orientierungs- und Dekorleuchte

**Farbe:**
☐ weiss
Bauart:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.39
Feller-NR: 620-24.FX.39.61.114**E-NR:** 570 220 000**EAN:** 7611386625072

Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - Nicht dimmbar - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Dekor- und Symbolfolien auswechselbar - Mit Schraubklemmen - 24 V DC - Mit LED Weiss - Anbauhöhe 39 mm - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 24 V**Montageart:** Aufputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse**Halogenfrei:** Ja**Fassung:** sonstige**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Farbe des Leuchtmittels:** sonstige**Werkstoff:** Kunststoff**Mit Leuchtmittel:** Ja**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Folie - Negativ

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Folie - Positiv

925-620.1500.POS.60

455 500 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1501.NEG.60

455 901 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1501.POS.60

455 501 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1502.NEG.60

455 902 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1502.POS.60

455 502 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1503.NEG.60

455 903 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1503.POS.60

455 503 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1504.NEG.60

455 904 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1504.POS.60

455 504 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1505.NEG.60

455 905 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1505.POS.60

455 505 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1506.NEG.60

455 906 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1506.POS.60
455 506 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1507.NEG.60
455 907 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1507.POS.60
455 507 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1508.NEG.60
455 908 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1508.POS.60
455 508 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1509.NEG.60
455 909 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1509.POS.60
455 509 950



Folie - Negativ - Hintergrund schwarz -
Symbol weiss

925-620.1531.NEG.60
455 931 950



Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol
schwarz

925-620.1531.POS.60
455 531 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1534.NEG.60
455 934 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1534.POS.60

455 534 950

Folie - Negativ - Hintergrund schwarz -
Symbol weiss

925-620.1536.NEG.60

455 936 950

Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol
schwarz

925-620.1536.POS.60

455 536 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1538.NEG.60

455 938 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1538.POS.60

455 538 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1542.NEG.60

455 942 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1542.POS.60

455 542 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1550.NEG.60

455 950 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1550.POS.60

455 550 950

Folie - Negativ - Hintergrund schwarz -
Symbol weiss

925-620.1552.NEG.60


455 952 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss
901.FX.39.61
283 904 000



Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss
920-620.F.61
378 029 000



Streulichtdichtung - Die Ergänzung einer Streulichtdichtung unterdrückt das seitliche Abstrahlen des Lichtes bei der Montage auf grobem Ve...
924-620
455 899 000



Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz
925-620.1552.POS.60
455 552 950



Folie - Negativ - schwarz
925-620.1553.NEG.60
455 953 950



Folie - Positiv - schwarz
925-620.1553.POS.60
455 553 950



Folie - Negativ - schwarz
925-620.1554.NEG.60
455 954 950



Folie - Positiv - schwarz
925-620.1554.POS.60
455 554 950



Folie - Negativ - schwarz
925-620.1555.NEG.60
455 955 950



Folie - Positiv - schwarz
925-620.1555.POS.60
455 555 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1570.NEG.60

455 970 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1570.POS.60

455 570 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1571.NEG.60

455 971 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1571.POS.60

455 571 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1576.NEG.60

455 976 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1576.POS.60

455 576 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1585.NEG.60

455 985 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1585.POS.60

455 585 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1586.NEG.60

455 986 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1586.POS.60

455 586 950

	Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss	925-620.1587.NEG.60 455 987 950
	Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz	925-620.1587.POS.60 455 587 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1588.NEG.60 455 988 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1588.POS.60 455 588 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1589.NEG.60 455 989 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1589.POS.60 455 589 950
	Folie - Negativ - schwarz	925-620.1590.NEG.60 455 990 950
	Folie - Positiv - schwarz	925-620.1590.POS.60 455 590 950
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - weiss	985.FX.39.61 283 900 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - 24 V DC - Mit LED Weiss - BSE - farbneutral	620-24.BSE.114 455 830 000
	Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-620.F.61 378 029 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000