

Datenblatt: 652.Q.61

STANDARDdue

Signallampe



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 652.Q.61 **E-NR**: 355 006 100 **EAN**: 7613175269115

Signallampe - 250 V, max. 7 W - Schraublinsen, Glühund Glimmlampen siehe Zubehör - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 44 mm - Q weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Einsatz
Halogenfrei:	Ja
Fassung:	sonstige
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Farbe des Leuchtmittels:	sonstige
Werkstoff:	Kunststoff
Mit Leuchtmittel:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.109 halbhoch für Signallampe - Für 652 Q, QM, QMI 275 001 100

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Transparent (Kalo...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.40 halbhoch für Signallampe - Für 652 Q, QM, QMI 275 001 210

- SNAPFIX® Befestigungssystem - Rot

(Kalotte)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.30 halbhoch für Signallampe - Für 652 Q, QM, QMI 275 001 240 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Gelb

(Kalotte)



Datenblatt: 652.Q.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI.A (920-)	920-652.QMI.A.61 388 549 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse halbhoch für Signallampe - Für 652 Q, QM, QMI - SNAPFIX® Befestigungssystem - Grün (Kalotte)	652.Q.A.TH.80 275 001 260
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q.A (920-, 53)	920-652.Q.A.61 388 548 100