

Datenblatt: 7411-1.AG.CO.09

Nass Robust Alu-Guss

Drehschalter



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP

AGB

Halogenfrei:

Aluminiumguss AP nass

Ja

Feller-NR: 7411-1.AG.CO.09

7611386314471

E-NR: 247 181 090

EAN:

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - KS 0 - 1 -

1+2 - 2 - Serieschalter - 1/1 L - IP54 - 83 x 98 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Drehknopf

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Serienschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Datenblatt: 7411-1.AG.CO.09



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-21.AG.09 284 106 990



Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung

921-43.AG.09 360 909 100



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - Ohne Beschriftung - GUP, AGB, GV

908-7400.G.001 377 780 000