

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

Feller-NR: 7411-1.NUPU.Q.SS.60

E-NR: 369 015 150

EAN: 7613175346731

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore serie - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Profondità 53 mm - NUPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore seriale

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Scheda dati: 7411-1.NUPU.Q.SS.60



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.60
 Con guarnizione nera - nero 377 000 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 150
 NUP.Q.A - nero



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.040.60
 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 007 050
 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
 guarnizione nera - Con viti e guarn...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza	7411-1.NU.CO.Q.SS.60
e 2 chiavi - Commutatore serie - 1/1 L -	369 018 150
NU.CO.Q - nero	

Scheda dati: 7411-1.NUPU.Q.SS.60



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 150
NUP.Q.A - nero