

Datenblatt: 7411-16.AGB.09

Nass Robust Alu-Guss

Schwenktaster



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP

GV GV

Aluminiumguss AP nass

AGB

Feller-NR: 7411-16.AGB.09

E-NR: 247 706 000

EAN: 7611386245027

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - KS 0 < Pfeil links> 1 - Schliesser - 1 L - Anbauhöhe 85 mm -

IP54 - 83 x 98 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0
Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16

Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

by Schneider Electric

Datenblatt: 7411-16.AGB.09