

NEVO

Schwenktaster



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 7411-16.NAP.Q.62

E-NR: 369 201 040

EAN: 7613175341828

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Anbauhöhe 80 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK02

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit: IK02

Zubehör:



Name / Kategorie

Verbindungsstippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP

126 304 004



Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Drehgriff - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-7400.N.Q.62

377 026 840



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - 908-7400.N.Q.201.62
Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 373 031 040
Beschriftung 0 ? 1 - N.Q - lichtgrau



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung 922-20.N.Q.A.62
- lichtgrau 377 000 040



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung 922-20.N.Q.A.62
- lichtgrau 377 000 040



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem Rückzug - Schliesser - 1 L - N.CO.Q - lichtgrau	7411-16.N.CO.Q.62 369 203 040



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040

Datenblatt: 7411-16.NAP.Q.62

