

Umido plastica

Pulsante girevole



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP



NAPU



NUP



NUPU



NUP.CO



NAP.CO

Feller-NR: 7411-16.NAP.SS.OZ.61

E-NR: 246 606 200

EAN: 7611386245331

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Altezza 70 mm - NAP - bianco - IP55 - 87 x 87 mm

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS
247 999 990



Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 ? 1 - Senza placca di copertura - P - bianco

920-7400.P.201.SS.61
377 987 100



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Cornice intermedia 20 mm - bianco

922-20.N.61
284 006 900



Cornice intermedia - bianco

922-33.N.61
284 007 900

Scheda dati: 7411-16.NAP.SS.OZ.61



Coperchio con coperchio ribaltabile per prese
semplici - Con viti e guarnizione - bianco

921-43.N.61
364 916 300



Coperchio con coperchio ribaltabile per prese
semplici - Con viti e guarnizione - Con
targhetta delle caratteristiche - bianco

921-43/784.N.61
643 095 300



Coperchio ribaltabile - Con asse e molla di
trazione - Per NAP e NUP - Senza targhetta
delle caratteristiche - bianco

921-N.61
377 550 000



Coperchio ribaltabile - Con asse e molla di
trazione - bianco

921-784.N.61
377 551 000



Morsetto di raccordo per scatola NAP

935.N
284 900 100



Nipplo di collegamento - Per collegare singole
scatole

721.NAP
126 304 004



1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso - Con guarnizione - Con introduzione
tubo M20 - bianco

902-NAP.61
284 006 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso - Con guarnizione - Con introduzione
tubo M20 - bianco

902-NAP.61
284 006 000



Coperchio con coperchio ribaltabile per prese
semplici - Con viti e guarnizione - bianco

921-43.N.61
364 916 300

Scheda dati: 7411-16.NAP.SS.OZ.61

