

## Nass Kunststoff Schwenktaster



### Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

### Bauart:

 NAP

 NAPU

 NUP

 NUPU

 NUP.CO

 NAP.CO

**Feller-NR:** 7411-16.NAP.SS.OZ.62

**E-NR:** 246 606 240

**EAN:** 7613175229775

Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit  
Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links>  
1 - Anbauhöhe 70 mm - NAP - lichtgrau - IP55 - 87 x 87  
mm

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

#### Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS  
247 999 990



Abdeckset - Für Drehschalter mit  
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 ? 1 - Ohne  
Abdeckplatte - P - weiss

920-7400.P.201.SS.61  
377 987 100



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung  
- Zwischenrahmen 20 mm - lichtgrau

922-20.N.62  
284 006 940



Zwischenrahmen - lichtgrau

922-33.N.62  
284 007 940

**Datenblatt: 7411-16.NAP.SS.OZ.62**


Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.62  
 Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 364 916 340



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43/784.N.62  
 Mit Schrauben und Dichtung - Mit 643 095 340  
 Bezeichnungsschild - lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für 921-N.62  
 NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - 377 550 040  
 lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - 921-784.N.62  
 lichtgrau 377 551 040



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N  
 284 900 100



Verbindungsrippel - Zum Verbinden von 721.NAP  
 Einzelgehäusen 126 304 004



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen 902-NAP.62  
 unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung 284 006 040  
 - lichtgrau

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -	921-43.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	364 916 340



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen	902-NAP.62
unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung	284 006 040
- lichtgrau	

Datenblatt: 7411-16.NAP.SS.OZ.62

