

Datenblatt: 7411-16.NUP.Q.SS.OZ.62

NEVO

Schwenktaster



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7411-16.NUP.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 200 240

7613175344058 EAN:

Schlagfestigkeit: IK07 - Schwenktaster - Für

Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC

- Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Schliesser -1 L - KS 0 < Pfeil links > 1 - Einbautiefe 40 mm - NUP.Q

- lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Nennspannung:

Geeignet für Schutzart (IP):

400 V Unterputz

Montageart:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung:

Zusammenstellung:

Wendetaster

Halogenfrei:

Ja

Bemessungsstrom:

16 A

IP55

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Zubehör:



Feller-Nr / E-NR

Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -

lichtgrau

921-60.N.Q.62 377 025 840



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und

Dichtung - lichtgrau

921-60.N.Q.HZ.62

377 026 040



Datenblatt: 7411-16.NUP.Q.SS.OZ.62



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62 374 690 040



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.SS.A 189 963 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F

189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:

Name / Kategorie

weiss

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Schwenktaster - Schliesser - 1 L - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -

7411-16.Q.SS.OZ.61

547 026 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62 374 690 040



Datenblatt: 7411-16.NUP.Q.SS.OZ.62



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung lichtgrau 921-60.N.Q.62 377 025 840