

400 V

Datenblatt: 7411-16.Q.SS.60

# **STANDARDdue**

## Schwenktaster



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

O QMI

**Feller-NR:** 7411-16.Q.SS.60

**E-NR**: 547 016 150

**EAN:** 7613175270890

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil links> 1 - Einbautiefe 49 mm - Q -

schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung: Wendetaster

**Halogenfrei**: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

9

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F 189 964 030



Datenblatt: 7411-16.Q.SS.60



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A 1007F

189 963 030



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.201.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

388 255 150

Frontsche...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

388 343 150 Beschriftung 0 ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Frontschei...



### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0... Feller-Nr / E-NR

7411-16.BSE.SS 347 706 400



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte -Frontsche...

920-7400.Q.A.201.SS.60

920-7400.QMI.A.201.SS.60

388 255 150