

Datenblatt: 7411-19.AGB.SS.OZ.09

Nass Robust Alu-Guss

Schwenktaster



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP GUPU

Zusammenstellung:

Halogenfrei:

₩ GV

GVU

Aluminiumguss AP nass AGB

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ja

0

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-19.AGB.SS.OZ.09

E-NR: 247 717 700 EAN: 7611386245447

Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 < Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Anbauhöhe 84 mm - IP54

400 V Nennspannung:

Montageart: Aufputz

Ausführung: Wendetaster

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3.5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Datenblatt: 7411-19.AGB.SS.OZ.09

	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für AG, GUP, GV Schlüsselschalter	931-7400.GV.SS 246 999 990
	Zwischenrahmen - AG - aluminium	922-21.AG.09 284 106 990
	Aufputz-Gehäuse - Für 1 Apparat - Je 1 Rohreinführung oben und unten - AGB	902-AGB.09 284 201 290
	Zwischenrahmen - AG - aluminium	922-21.AG.09 284 106 990
	Zwischenrahmen - AG - aluminium	922-43.AG.09 284 107 990
0	Kennscheibe - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - GUP.SS, AGB.SS, GV.SS	908-7400.G.SS.001 377 780 100
9	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.SS.A 189 963 030
9	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.5000 189 964 030
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

by Schneider Electric

Datenblatt: 7411-19.AGB.SS.OZ.09