

ELEMENT

ELEMENT Schwenktaster



Farbe:

aluminium

Bauart:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7411-19.GAP.Q.A.SS.OZ.09

E-NR: 247 011 280 **EAN:** 7613175066981

ELEMENT - Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 < Pfeil rechts > 0 < Pfeil links > 2 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 78 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

Nennspannung: 400 V
Montageart: Aufputz
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0


Mit Beleuchtung: Nein Schlagfestigkeit: IK08

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm 922-20.G.Q.A.09 284 021 280



922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280





	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
* (3)	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
0	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
•	ELEMENT - Verbindungsnippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
0	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - alumini	921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Achse und Spannfeder isoliert zum Schutz gegen Verschmutzung - Für Frontscheibe 60 mm - Mit Schra	921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280
	ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit Kragen - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben un	921-7400.21.GU.Q.A.SS.09 360 023 280
neval.	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz	924-M.20.60 284 918 050





Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F 189 964 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A 1007F 189 963 030



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61 Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS

246 999 970



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A

924-921.G.Q.A.60 377 003 280



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt

924-M.20.02 126 001 280

Zerlegung:

Name / Kategorie



ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

Feller-Nr / E-NR

921-60.G.Q.A.09 360 012 280



Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 < Pf...

7411-19.BAM.SS.OZ

218 013 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte -

920-7400.Q.A.204.SS.60 388 257 150

Fron...





ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten 902-GAP.Q.A.09 284 001 280