

NEVO Schwenktaster



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 7411-19.NAP.Q.60

E-NR: 369 211 050

EAN: 7613175344126

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Anbauhöhe 80 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK02

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Wendetaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Mit Beleuchtung:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - 908-7400.N.Q.204.60
Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 373 032 050
Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - N.Q - schwarz...





NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050

Datenblatt: 7411-19.NAP.Q.60

	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Drehgriff - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-7400.N.Q.60 377 026 850
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit beidseitigem Rückzug - Wechsel - 1 L - N.CO.Q - schwarz	7411-19.N.CO.Q.60 369 213 050
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050

Datenblatt: 7411-19.NAP.Q.60

