

Datenblatt: 7411-19.NUP.Q.SS.62

NEVO

Schwenktaster



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Thermoplast

Feller-NR: 7411-19.NUP.Q.SS.62

E-NR: 369 210 140 **EAN**: 7613175345406

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Einbautiefe 40 mm - NUP.Q lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.62 377 025 840

Werkstoffgüte:

lichtgrau



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und

Dichtung - lichtgrau

921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040



Datenblatt: 7411-19.NUP.Q.SS.62



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62 374 690 040



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.SS.A 189 963 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F

189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711 376 163 000



Schwenktaster - Wechsel - 1 L - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q weiss

7411-19.Q.SS.61 547 046 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62 374 690 040



Datenblatt: 7411-19.NUP.Q.SS.62



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung lichtgrau 921-60.N.Q.62 377 025 840