

NEVO

Contact pivotant


couleur:


noir



blanc



gris clair

Assortiment:


N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7411-19.NUP.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 210 240

EAN: 7613175345437

Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel des 2 côtés - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Inversion - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Profondeur 40 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I) IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK07

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.62 377 025 840

	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040
--	--	---------------------------------

Fiche technique: 7411-19.NUP.Q.SS.OZ.62


Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.62
 Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - 374 690 040
 gris clair



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000 à bois



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F 963-1007.F.SS.A
 189 963 030



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F 963-1007.F.5000
 189 964 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à clé, ENC, NAP, NUP 931-7400.UP.SS
 247 999 990

Décomposition:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpé normé - 77 x 77 mm 2711
 376 163 000



Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair 921-60.N.Q.62
 377 025 840



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.62
 Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - 374 690 040
 gris clair

Fiche technique: 7411-19.NUP.Q.SS.OZ.62

Contact pivotant - Inversion - 1 L - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Q - bla...

7411-19.Q.SS.OZ.61

547 056 100