

Scheda dati: 7411-19.NUPU.Q.SS.60

NEVO

Pulsante girevole



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q
 NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 7411-19.NUPU.Q.SS.60

E-NR: 369 215 150

EAN: 7613175345758

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogenii: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.204.60
 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 032 050
 chiusura sicurezza - Iscrizione 1 ? 0 ...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
 guarnizione nera - Con viti e guarn...

Scheda dati: 7411-19.NUPU.Q.SS.60


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050
 - nero



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
 per legno 934-921.N.Q
 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
 coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti 934-921.PH3.N.Q
 160 213 010



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
 1007F 963-1007.F.SS.A
 189 963 030



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
 1007F 963-1007.F.5000
 189 964 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 931-7400.UP.SS
 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie
 Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e
 2 chiavi - Con richiamo bilaterale - Con
 morsetti a vite - Invertitore - 1 L - D... 7411-19.BSM.SS
 347 717 700



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050
 - nero



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo
 con manopola - Per pulsante rotativo con
 chiusura sicurezza - Iscrizione 1 ? 0 ... 908-7400.N.Q.204.60
 373 032 050

Scheda dati: 7411-19.NUPU.Q.SS.60

Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
guarnizione nera - Con viti e guarn...