

Fiche technique: 7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.62

NEVO

Contact pivotant



couleur:

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

Assortiment:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

Feller-NR: 7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 215 240

EAN: 7613175345802

Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre
 - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel des 2 côtés - Avec
 bornes à vis - Inversion - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0
 <Pfeil links> 2 - Profondeur 40 mm - NUPU.Q - gris clair
 - IP21 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK02

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I IP21

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK02

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec
 manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec
 serrure de sûreté - Inscription 1...

908-7400.N.Q.204.62
 373 032 040



Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure
 de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir -
 Avec vis et joint - gris clair

921-7400.NU.Q.SS.62
 377 027 040

Fiche technique: 7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.62



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.62
 Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - 374 690 040
 gris clair



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000
 à bois



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
 1007F 189 963 030



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
 1007F 189 964 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
 modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
 NUP

Décomposition:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans 7411-19.BSM.SS.OZ
 cylindre - Avec rappel des 2 côtés - Avec 347 917 700
 bornes à vis - Inversion - 1 L - DI 1 ...



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.N.Q.204.62
 manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec 373 032 040
 serrure de sûreté - Inscription 1...



Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure 921-7400.NU.Q.SS.62
 de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir - 377 027 040
 Avec vis et joint - gris clair

Fiche technique: 7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.62



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -	923-NUP.Q.62
Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q -	374 690 040
gris clair	